

- Традиции и инновации
- Свободное моделирование звука по средством двух резонансов
- Современные высокотехнологичные материалы
- Лучший тон и динамика, для лучших музыкантов
- 33-года конструирования и производства

При заказе сета, скидка 3%
arbpickups@mail.ru

Цены на продукцию

№	Модель	RDC*	RP1**	RP2**	Выход	TONE	Магнит	Описание	Цвет доп. опции	Цена Р	Цена доп. опций
RAILS Single size											
1	Rail Extrem Blues	4.6 kOm	6.5 kHz	11.0 kHz			1x Polymer-Neodymium	Позиция: neck, mid. Яркий, ролльный тон, акцентированная атака, подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: Rail Blues Backer, Blues Backer Br. Стиль: Blues, funk, classic rock, rock, pop.	Опорная плита: с боковым выступом и без. Цвет: черный, белый.	6060,00	—
2	Rail Extrem Blues-2	4.9 kOm	6.5 kHz	10.5 kHz			1x Polymer-Neodymium	Позиция: neck, mid. Яркий, ролльный тон, акцентированная атака, подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: для H-S-H, Rail Blues Backer, Blues Backer Br. Стиль: Blues, classic rock, rock, pop.	Опорная плита: с боковым выступом и без. Цвет: черный, белый.	6060,00	—
3	Rail Soloist	7.6 kOm	6.6 kHz	11.5 kHz			1x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Для сольного, скоростного исполнения, подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: Rail Tone Mollen, Rail Extrem Blues (mid), Blues Backer Br., T34 Br., T34-85 Br. Стиль: Blues, instrumental, pop, classic rock, rock, metal.	Опорная плита: с боковым выступом и без. Цвет: черный, белый.	6060,00	—
4	Rail FullTone	7.9 kOm	6.2 kHz	11.0 kHz			1x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Объемный и яркий, сустейн, подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: Rail Tone Mollen, Rail Extrem Blues, Rail Extrem Blues-2 (mid), T34-85 Br., Native DROP Br., WindStorm Br., Neolit Br., Through Axis Br., Tungus Br., Puncher Br. Стиль: Blues, instrumental, pop, rock, metal.	Опорная плита: с боковым выступом и без. Цвет: черный, белый.	6060,00	—
5	Rail Blues Backer	8.9 kOm	6.0 kHz	10.5 kHz			1x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Акцентированная атака, умеренный выход, подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: Rail Extrem Blues, Rail Extrem Blues-2, Rail Soloist. Стиль: Classic rock, rock, pop, metal.	Опорная плита: с боковым выступом и без. Цвет: черный, белый.	6060,00	—
6	Rail Tone Mollen	14.1 kOm	3.8 kHz	7.2 kHz			1x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Плотный, объемная середина и низ, жесткая атака в рифе, подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: Rail Extrem Blues, Rail Extrem Blues-2. Стиль: Classic rock, rock, grunge, metal.	Опорная плита: с боковым выступом и без. Цвет: черный, белый.	6060,00	—
7	Rail Blues Backer-T Br.	9.6 kOm	4.6 kHz	9.8 kHz			1x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Акцентированная атака, умеренный выход, подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: Rail Extrem Blues, Rail Extrem Blues-2, Rail Soloist. Стиль: Blues, classic rock, rock, pop.	Цвет: черный, белый.	6060,00	—
8	Rail Tone Mollen-T Br.	14.1 kOm	3.8 kHz	7.2 kHz			1x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Плотный, объемная середина и низ, жесткая атака в рифе, подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: Rail Extrem Blues, Rail Extrem Blues-2. Стиль: Classic rock, rock, grunge, metal.	Цвет: черный, белый.	6060,00	—
RAILS-7 Single size											
9	Rail Extrem Blues-7	5.4 kOm	5.3 kHz	9.5 kHz			1x Polymer-Neodymium	Позиция: neck, mid. Яркий, ролльный тон, акцентированная атака, подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: для H-S-H Стиль: Blues, classic rock, rock, pop.	Опорная плита: с боковым выступом и без. Цвет: черный, белый.	6060,00	—
10	Rail FullTone-7	7.9 kOm	6.2 kHz	11.0 kHz			1x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Объемный и яркий, сустейн, подавление внешней наводки. Стиль: instrumental, pop, rock, metal.	Опорная плита: с боковым выступом и без. Цвет: черный, белый.	6060,00	—
MultiRails											
11	Rail Soloist + Rail Extrem Blues	---	---	---	---	---	2 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Преобразование конфигурации "H-H" в конфигурацию "H-S-S", подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: Blues Backer Br., T34 Br., T34-85 Br. Стиль: Blues, instrumental, pop, classic rock, rock.	Цвет: черный, белый.	7900,00	—
12	Rail Extrem Blues-2 + Rail Soloist	---	---	---	---	---	2 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Преобразование конфигурации "H-H" в конфигурацию "H-S-S", подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: Blues Backer Br., T34 Br., T34-85 Br. Стиль: Blues, instrumental, pop, classic rock, rock, metal.	Цвет: черный, белый.	7900,00	—
13	Rail Full Tone + Rail Extrem Blues-2	---	---	---	---	---	2 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Преобразование конфигурации "H-H" в конфигурацию "H-S-S", подавление внешней наводки. Рекомендованные комбинации: T34-85 Br., Native DROP Br., WindStorm Br., Neolit Br., Through Axis Br., Tungus Br., Puncher Br. Стиль: Blues, instrumental, classic rock, rock, metal.	Цвет: черный, белый.	7900,00	—
P90, P94											
14	BlueSky-P90 Neck	9.0 kOm	5.1 kHz	10.8 kHz			2 x Alnico5	Позиция: neck. Низкий выход. Вычитание наводки. Сингл с двумя горизонтальными катушками, снимает как вертикальные, так и горизонтальные (растяжение) колебания струны, богатый обертонами, прозрачный, объемный звук, захват участка струны в 3-раза шире чем у стандартного хамблера. Раскрывает особенности конструкции инструмента. Рекомендованные комбинации: BlueSky-P90 Br., Blues Backer Br., T34 Br. Стиль: Blues, jazz, instrumental, pop, classic rock.	Цвет: черный, бежевый	7080,00	—
15	BlueSky-P90 Br.	9.8 kOm	4.7 kHz	9.6 kHz			2 x Alnico5	Позиция: bridge. Низкий выход. Вычитание наводки. Сингл с двумя горизонтальными катушками, снимает как вертикальные, так и горизонтальные (растяжение) колебания струны, богатый обертонами, прозрачный, объемный звук, захват участка струны в 3-раза шире чем у стандартного хамблера. Раскрывает особенности конструкции инструмента. Рекомендованные комбинации: BlueSky-P90 Neck. Стиль: Blues, jazz, instrumental, pop, classic rock.	Цвет: черный, бежевый	7080,00	—
16	BlueSky Neck	9.0 kOm	5.1 kHz	10.8 kHz			2 x Alnico5	Позиция: neck. Низкий выход. Вычитание наводки. Сингл с двумя горизонтальными катушками, снимает как вертикальные, так и горизонтальные (растяжение) колебания струны, богатый обертонами, прозрачный, объемный звук, захват участка струны в 3-раза шире чем у стандартного хамблера. Раскрывает особенности конструкции инструмента. Рекомендованные комбинации: BlueSky-P90 Br., Blues Backer Br., T34 Br. Стиль: Blues, jazz, instrumental, pop, classic rock.	Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless	8200,00	Gold Stainless +1080 BlackStainless +1080
17	BlueSky Br.	9.8 kOm	4.7 kHz	9.6 kHz			2 x Alnico5	Позиция: bridge. Низкий выход. Вычитание наводки. Сингл с двумя горизонтальными катушками, снимает как вертикальные, так и горизонтальные (растяжение) колебания струны, богатый обертонами, прозрачный, объемный звук, захват участка струны в 3-раза шире чем у стандартного хамблера. Раскрывает особенности конструкции инструмента. Рекомендованные комбинации: BlueSky-P90 Neck. Стиль: Blues, jazz, instrumental, pop, classic rock.	Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless	8200,00	Gold Stainless +1080 BlackStainless +1080
Humbucker 6-string											
18	Blues Backer Neck	7.3 kOm	6.4 kHz	9.5 kHz			1x Polymer-Neodymium или Alnico2	Позиция: neck. Низкий выход. PAF-подобный с двумя резонансами, яркий, прозрачный блок3333 тон, великолетная артикуляция, четкий низ, локализация каждой ноты аккорда. Рекомендованные комбинации: Blues Backer Br., T34 Br., T34-85 Br. Стиль: Blues, instrumental, pop, classic rock, rock.	Цвет: черный, зебра, матовый Национальный 11". Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless	6500,00	Matt +500 Gloss Stainless +1700 Gold Stainless +2900 Black Stainless +2900
19	Blues Backer Br.	8.4 kOm	6.2 kHz	10.0 kHz			1x Polymer-Neodymium или Alnico2	Позиция: bridge. Низкий выход. PAF-подобный с двумя резонансами, яркий блок3333 тон, великолетная артикуляция, четкий низ, локализация каждой ноты аккорда, даже при большом перекуре. Рекомендованные комбинации: Blues Backer Neck, T34 Neck, Rail Extrem Blues, Rail Extrem Blues-2, Rail Soloist. Стиль: Blues, jazz, instrumental, pop, classic rock, rock.	Цвет: черный, зебра, матовый Национальный 11". Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless Spacing F=50mm.	6500,00	Matt +500 Gloss Stainless +1700 Gold Stainless +2900 Black Stainless +2900
20	Blues Screamer Neck	7.7 kOm	6.0 kHz	9.6 kHz			1x Polymer-Neodymium или Alnico2	Позиция: neck. Средний выход, теплый, мягкий тон, ясный низ. Рекомендованные комбинации: Blues Backer Br., T34 Br., T34-85 Br. Стиль: Blues, jazz, instrumental, pop, classic rock, rock.	Цвет: черный, зебра, матовый Национальный 11". Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless	6500,00	Matt +500 Gloss Stainless +1700 Gold Stainless +2900 Black Stainless +2901
21	Blues Screamer Br.	9.8 kOm	6.0 kHz	10.0 kHz			1x Polymer-Neodymium или Alnico5	Позиция: bridge. Средний выход, имеет "голосовую" плиту, дающую twang-тон, яркая, выразительная атака, высокая читаемость, локализация каждой ноты аккорда, яркая середина. Рекомендованные комбинации: Blues Backer Neck, T34 Neck, Rail Extrem Blues, Rail Extrem Blues-2, Rail Soloist. Стиль: Blues, jazz, instrumental, pop, classic rock, rock.	Цвет: черный, зебра, матовый Национальный 11". Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless	6500,00	Matt +500 Gloss Stainless +1700 Gold Stainless +2900 Black Stainless +2901
22	T34 Br.	14.3 kOm	5.5 kHz	9.4 kHz			1x Polymer-Neodymium или Alnico5	Позиция: bridge. Средний выход, выразительный тон, сбалансированная середина, четкий низ, яркая, артикулированная атака. Рекомендованные комбинации: Blues Backer Neck, T34 Neck, Rail Full Tone, Rail Extrem Blues-2, Rail Soloist. Стиль: Classic rock, rock, instrumental.	Цвет: черный, зебра, матовый Национальный 11". Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless Spacing F=50mm.	6500,00	Matt +500 Gloss Stainless +1700 Gold Stainless +2900 Black Stainless +2902
23	T34 Neck	7.6 kOm	6.4 kHz	10.0 kHz			1x Polymer-Neodymium или Alnico2	Позиция: neck. Средний выход, PAF-подобный модерн, оригинальная магнитная система, имеет "голосовую" плиту, дающую twang-тон, яркая, выразительная атака, высокая читаемость, локализация каждой ноты аккорда. Рекомендованные комбинации: Blues Backer Br., T34 Br., T34-85 Br. Стиль: Blues, jazz, instrumental, pop, classic rock, rock, metal.	Цвет: черный, зебра, белый, матовый Национальный 11". Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless	6500,00	Matt +500 Gloss Stainless +1700 Gold Stainless +2900 Black Stainless +2902
24	T34-85 Neck	7.9 kOm	6.0 kHz	9.5 kHz			1x Polymer-Neodymium или Alnico5	Позиция: neck. Выход выше среднего, оригинальная магнитная система, имеет "голосовую" плиту, дающую twang-тон, адаптирован для бридгов с высоким выходом. ARB-тип сердечника. Рекомендованные комбинации: Native DROP Br., WindStorm Br., Neolit Br., Through Axis Br., Tungus Br. Стиль: Classic rock, rock, metal.	Цвет: черный, зебра, белый, матовый Национальный 11". Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless	6500,00	Matt +500 Gloss Stainless +1700 Gold Stainless +2900 Black Stainless +2903
25	T34-85 Br.	15.6 kOm	5.5 kHz	8.6 kHz			1x Polymer-Neodymium или Alnico5	Позиция: bridge. Высокий выход, оригинальная магнитная система, имеет "голосовую" плиту, дающую twang-тон, яркая, выразительная атака, высокая читаемость, локализация каждой ноты аккорда. Плотный читаемый рифф. Рекомендованные комбинации: Blues Backer Neck, T34 Neck, Rail Full Tone, Rail Extrem Blues-2, Rail Soloist. Стиль: Classic rock, rock, metal.	Цвет: черный, зебра, матовый Национальный 11". Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless Spacing F=50mm.	6500,00	Matt +500 Gloss Stainless +1700 Gold Stainless +2900 Black Stainless +2903
26	Native DROP Br.	14.8 kOm	5.3 kHz	10.0 kHz			3 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход, сухой тон, для Drop-строн, четкая атака для быстрого штриха. ARB-тип сердечника. Дерево макаони, ольха, орех. Рекомендованные комбинации: Native DROP Neck, Neolit Neck, T34-85 Neck, Rail FullTone.	Цвет: черный, зебра, матовый Национальный 11". Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless Spacing F=50mm.	6900,00	Matt +500 Gloss Stainless +1700 Gold Stainless +2900 Black Stainless +2904
27	Native DROP Neck	7.75 kOm	6.0 kHz	10.0 kHz			3 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход, колокольная, четкая атака, доступны все способы извлечения. ARB-тип сердечника. Дерево макаони, ольха, орех. Рекомендованные комбинации: Native DROP Br., Through Axis Br., Tungus Br., Puncher Br., Neolit Br.	Цвет: черный, зебра, белый, матовый Национальный 11". Крышка: Gloss Stainless, Gold Stainless, Black Stainless	6900,00	Matt +500 Gloss Stainless +1700 Gold Stainless +2900 Black Stainless +2904
Humbucker 6-string											

* RDC (Сопротивление постоянному току) -измерения могут отличаться +/- 10% в зависимости от температуры окружающей среды.

**RP1, RP2 (Резонансный пик)-измерительные цепи не вносят искажений в измерения, входные характеристики измерительных цепей, Rin >10^4 Om, Cin <5pF



2024



№	Модель	RDC*	RP1**	RP2**	Выход	<div><div>TONE</div><div>HI MID LOW</div></div>	Магнит	Описание	Цвет доп. опции	Цена P	Цена доп. опций
Humbucker 7-string											
63	Tungus-7 Br.	16.0 kΩm	5.5 kHz	8.7 kHz	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход. Атака как у изололанта, плотная низкая середина, рчающий бульдозерный убой. Дерево ясеня, липа, ольха, тополь. ARB-тип сердечники. Рекомендованные комбинации: Through Axis-7 Neck, Native DROP-7 Neck, T34-857Neck, Rail FullTone-7.	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный. Наклонный 11°, 14°	7600,00	Matt +500, Крышка: Пластик черный, +700
64	Knock Rail-7 Br.	17.2 kΩm	4.7 kHz	9.3 kHz	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	4 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход. Сочетает прозрачность и очень объемный и плотный низ, исходящий, ациентирующая атака. Неравноразнозначная. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Song Rail-7 Neck, Rail FullTone-7.	Цвет: черный, белый. Версия в размере "Soarbar", Наклонный 11°, 14°	7700,00	Matt +500,
65	Song Rail-7 Neck	8.4 kΩm	5.7 kHz	10.5 kHz	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	4 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход. Очень прозрачный тон, ясная, ациентирующая атака. Неравноразнозначная. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Knock Rail-7 Br., Puncher-7 Br., Through Axis-7 Br., NeckII Br., Native DROP-7 Br., WindStorm-7 Br.	Цвет: черный, белый. Адаптированная версия в размере "Soarbar", Наклонный 11°, 14°	7700,00	Matt +500,
Active Humbucker 7-string											
66	Torr-7 Br.	Out Impedance 2kΩm	4.1 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-8.7V Vrms-3V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход +. Жесткая, читаемая атака, плотная, сфокусированная середина, твердый низ, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Torr-7 Neck, Tavr-7 Neck	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный. Наклонный 11°, 14°	9300,00	Matt +500, Крышка: Пластик черный, +700
67	Torr-7 Neck	Out Impedance 2kΩm	5.5 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-6.2V Vrms-2.2V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход. Жесткая, читаемая атака, плотная, сфокусированная середина, твердый низ, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Torr-7 Br., Tavr-7 Br.	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный. Наклонный 11°, 14°	9300,00	Matt +500, Крышка: Пластик черный, +700
68	Tavr-7 Br.	Out Impedance 2kΩm	5.1 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-8.7V Vrms-3V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход +. Настоящая стена звука, четкая атака, сбалансированная середина, массивный очертанный низ, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Torr-7 Neck, Torr-7 Neck	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный. Наклонный 11°, 14°	9300,00	Matt +500, Крышка: Пластик черный, +700
69	Tavr-7 Neck	Out Impedance 2kΩm	7.5 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-6.9V Vrms-2.44V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход. Широкий диапазон, певучий убой, четкая атака, сбалансированная середина, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Tavr-7 MK II Br., Tavr-7Br., Torr-7 Br.	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный. Наклонный 11°, 14°	9300,00	Matt +500, Крышка: Пластик черный, +700
70	Tavr-7 MK II Br.	Out Impedance 2kΩm	5.1 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-8.7V Vrms-3V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход +. Настоящая стена звука, четкая атака, сбалансированная середина, массивный очертанный низ, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево ясеня, липа, ольха, тополь, махагон. Рекомендованные комбинации: Tavr-7 MK II Neck, Tavr-7 Neck Torr-7 Neck	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный. Наклонный 11°, 14°	9300,00	Matt +500, Крышка: Пластик черный, +700
71	Tavr-7 MK II Neck	Out Impedance 2kΩm	7.5 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-6.9V Vrms-2.44V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход. Широкий диапазон, певучий убой, четкая атака, сбалансированная середина, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево ясеня, липа, ольха, тополь, махагон. Рекомендованные комбинации: Tavr-7 MK II Br., Tavr-7Br., Torr-7 Br.	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный. Наклонный 11°, 14°	9300,00	Matt +500, Крышка: Пластик черный, +700
Humbucker 8-string											
72	Native DROP-8 Br.	19.5 kΩm	5.0 kHz	10.0 kHz	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход, сухой тон, для Drop-строки, четкая атака для быстрого штриха. ARB-тип сердечники. Дерево махагона, ольха, орех. Рекомендованные комбинации: Native DROP-8 Neck, Puncher-8 Neck.	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный.	8200,00	Крышка: Пластик черный +700
73	Native DROP-8 Neck	10.2 kΩm	6.4 kHz	11.0 kHz	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход, колокольный, четкая атака, доступны все способы извлечения. ARB-тип сердечники. Дерево махагона, ольха, орех. Рекомендованные комбинации: Native DROP-8Br., Puncher-8 Br.	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный.	8200,00	Крышка: Пластик черный +700
74	Puncher-8 Br.	19.6 kΩm	5.2 kHz	8.0 kHz	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход. Сочетает в себе жесткость атаки, плотность и сфокусированность. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. ARB-тип сердечники. Рекомендованные комбинации: Puncher-8 Neck, Native DROP-8 Neck	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный.	8200,00	Крышка: Пластик черный +700
75	Puncher-8 Neck	7.9 kΩm	6.7 kHz	10.3 kHz	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход. Колокольная атака, ясная середина, доступны все способы извлечения. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. ARB-тип сердечники. Рекомендованные комбинации: Puncher-8 Br., Native DROP-8 Br.	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный.	8200,00	Крышка: Пластик черный +700
76	Knock Rail-8 Br.	20.2 kΩm	3.8 kHz	8.8 kHz	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	4 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход. Сочетает прозрачность и очень объемный и плотный низ, исходящий, ациентирующая атака. Неравноразнозначная. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Song Rail-7 Neck, Rail FullTone-7.	Цвет: черный, серый матовый белый Адаптированная версия в размере "Soarbar"	8200,00	Matt +500
77	Song Rail-8 Neck	10.4 kΩm	4.5 kHz	10.5 kHz	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	4 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход. Очень прозрачный тон, ясная, ациентирующая атака. Неравноразнозначная. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Knock Rail-7 Br., Puncher-7 Br., Through Axis-7 Br., NeckII Br., Native DROP-7 Br., WindStorm-7 Br.	Цвет: черный, серый матовый белый Адаптированная версия в размере "Soarbar"	8200,00	Matt +500
Active Humbucker 8-string											
78	Torr-8 Br.	Out Impedance 2kΩm	4.1 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-8.7V Vrms-3V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход +. Жесткая, читаемая атака, плотная, сфокусированная середина, твердый низ, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Torr-8 Neck, Tavr-8 Neck	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный.	9600,00	Крышка: Пластик черный +700
79	Torr-8 Neck	Out Impedance 2kΩm	5.5 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-6.2V Vrms-2.2V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход. Жесткая, читаемая атака, плотная, сфокусированная середина, твердый низ, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Torr-8 Br., Tavr-8 Br.	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный.	9600,00	Крышка: Пластик черный +700
80	Tavr-8 Br.	Out Impedance 2kΩm	5.1 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-8.7V Vrms-3V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход +. Настоящая стена звука, четкая атака, сбалансированная середина, массивный очертанный низ, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Torr-8 Neck, Torr-8 Neck	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный.	9600,00	Крышка: Пластик черный +700
81	Tavr-8 Neck	Out Impedance 2kΩm	7.5 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max Peak-to-peak Vpp-6.9V Vrms-2.44V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход. Широкий диапазон, певучий убой, четкая атака, сбалансированная середина, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Tavr-8 Br., Tavr-8 Br.	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный.	9600,00	Крышка: Пластик черный +700
82	Tavr-8 MK II Br.	Out Impedance 2kΩm	5.1 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max Peak-to-peak Vpp-8.7V Vrms-3V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход +. Настоящая стена звука, четкая атака, сбалансированная середина, массивный очертанный низ, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево ясеня, липа, ольха, тополь, махагон. Рекомендованные комбинации: Tavr-8 MK II Neck, Tavr-8 Neck Torr-8 Neck	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный.	9600,00	Крышка: Пластик черный +700
83	Tavr-8 MK II Neck	Out Impedance 2kΩm	7.5 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max Peak-to-peak Vpp-6.9V Vrms-2.44V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход. Широкий диапазон, певучий убой, четкая атака, сбалансированная середина, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево ясеня, липа, ольха, тополь, махагон. Рекомендованные комбинации: Tavr-8 MK II Br., Tavr-8 Br., Torr-8 Br.	Цвет: черный. Крышка: Пластик черный.	9600,00	Крышка: Пластик черный +700
Active Humbucker 9-string											
84	Torr-9 Br.	Out Impedance 2kΩm	3.8 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-8.7V Vrms-3V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Высокий выход +. Жесткая, читаемая атака, плотная, сфокусированная середина, твердый низ, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Torr-9 Neck	Крышка: : Пластик черный 114 x 38mm	9600,00	—
85	Torr-9 Neck	Out Impedance 2kΩm	5.3 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-6.2V Vrms-2.2V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	3 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Высокий выход. Жесткая, читаемая атака, плотная, сфокусированная середина, твердый низ, высокая динамика, отсутствие компрессии. Отсутствие клингила (ограничений) при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум. ARB-тип сердечники. Дерево махагона, ясеня, липа, ольха, тополь. Рекомендованные комбинации: Torr-9 Br.	Крышка: : Пластик черный 114 x 38mm	9600,00	—
Bass Active SkyLine series											
86	SkyLine Br.	Out impedance 2kΩm	8.3 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-2.85V Vrms-1.0V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	2 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Cингl c <u>двумя горизонтальными</u> катушками, снимает как вертикальные, так и горизонтальные (расстояние) колебания струны. 3D-зюорирование струны, захват участка струны в 3-раза шире чем у стандартного камерьера, высокая динамика, отсутствие компрессии, натуральный тон. <u>Отсутствие ограничительного сенда</u> при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум.	Крышка: Пластик 89.2 x 38mm	9400,00	—
87	SkyLine Neck	Out Impedance 2kΩm	7.8 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-2.85V Vrms-1.0V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	2 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Cингl c <u>двумя горизонтальными</u> катушками, снимает как вертикальные, так и горизонтальные (расстояние) колебания струны, захват участка струны в 3-раза шире чем у стандартного камерьера, высокая динамика, отсутствие компрессии, натуральный тон. <u>Отсутствие ограничительного сенда</u> при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум.	Крышка: Пластик 89.2 x 38mm	9400,00	—
88	SkyLine-4B Br.	Out Impedance 2kΩm	8.3 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-2.85V Vrms-1.0V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	2 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Cингl c <u>двумя горизонтальными</u> катушками, снимает как вертикальные, так и горизонтальные (расстояние) колебания струны, захват участка струны в 3-раза шире чем у стандартного камерьера, высокая динамика, отсутствие компрессии, натуральный тон. <u>Отсутствие ограничительного сенда</u> при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум.	Крышка: Пластик 87 x 35mm	10800,00	—
89	SkyLine-4B Neck	Out Impedance 2kΩm	7.8 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-2.85V Vrms-1.0V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	2 x Polymer-Neodymium	Позиция: neck. Cингl c <u>двумя горизонтальными</u> катушками, снимает как вертикальные, так и горизонтальные (расстояние) колебания струны, захват участка струны в 3-раза шире чем у стандартного камерьера, высокая динамика, отсутствие компрессии, натуральный тон. <u>Отсутствие ограничительного сенда</u> при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум.	Крышка: Пластик 87 x 35mm	10800,00	—
90	SkyLine-5 Br.	Out impedance 2kΩm	8.3 kHz	Равномерная ДЧК между RP1 и RP2 Max peak-to-peak Vpp-2.85V Vrms-1.0V	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	2 x Polymer-Neodymium	Позиция: bridge. Cингl c <u>двумя горизонтальными</u> катушками, снимает как вертикальные, так и горизонтальные (расстояние) колебания струны, захват участка струны в 3-раза шире чем у стандартного камерьера, высокая динамика, отсутствие компрессии, натуральный тон. <u>Отсутствие ограничительного сенда</u> при питании от одной батареи 9V. Max Unit 24V, рекомендованное 9V. Срок жизни батареи 1604A (6LR61) 9V, до 1000 ч. Эcran -радиоложающаяся ткань. Лучшее соотношение сигнала/шум.	Крышка: Пластик 101.6 x 38mm	9600,00	—
Bass Active SkyLine series											



Продукция



Технологии



Технологии



Крышки производятся из нержавеющей немагнитной стали, на предприятии ARB Pickups. Данный материал в отличие от традиционного Нейлсильбера (Nickel Silver), не изменяет звук изделия, за счет более низкой проводимости току, чем у цветных сплавов. Материал не создает потерь короткозамкнутым контуром, для актуального диапазона частот, в степени, способной изменить звук на слух. Крышки выпускаются: Gloss Stainless-полированные Black Stainless-напыление Черный хром



Сердечники и лезвия изготовлены из нержавеющей, ферромагнитного сплава, магнитные и частотные свойства превосходят черные и магнитотомные стали. Сердечники не имеют гальванического покрытия. Каждый пик может применяться самостоятельно и в комбинациях, для достижения определенной окраски звучания и динамики. Сердечники ARB-типа (3,4,5 слеза на

Друзья ARB Pickups



Артем Крикунов



Альберт Визенберг, "КняZz"



Игорь Нелин, "Земляне"



Алексей Чичикало



Александр Глушков



"Смысловые Галлюцинации" Сергей Бобунец «Буба», Евгений Гантимуров



Егор Путилов, оркестр "Фонограф", шоу "Голос"



Дмитрий Демьяненко



Дмитрий Романовский



Егор Аверьянов



Андрей Смирнов



ARB
PICKUPS



2024

arbpickups@mail.ru